醫醇賸義

醫醇賸義卷二

秋燥

燥爲六淫之一。內經於此條。並未大暢其說。至西昌喻氏著秋燥論一篇。謂世俗相沿。誤以濕病爲燥病。解者亦競以燥病爲濕病。而於內經所謂秋傷於燥。上逆而咳。發爲痿厥數語。全然誤會。可謂獨具隻眼。大聲喝破矣。惟篇中謂秋不遽燥。大熱之後。繼以凉生。凉生而熱解。漸至

大凉而燥令乃行焉此則燥字之義乃作大凉解而燥中全無濕氣矣獨不思秋陽以暴之一語朱子註中謂秋日燥烈言暴之乾也可見秋陽甚於夏日燥非全主乎凉乃篇中又申其說以為天道春不分不溫夏不至不熱則秋不分不燥之意隱然言下矣信斯言也則必秋分以後方得謂之秋燥是燥病亦只主得半季而秋分以前之四十五日全不關秋燥矣由斯以推

則冬至以後方是傷寒春分以後方是春溫夏至以後方是三氣而於冬至以前春分以前夏至以前秋分以前之四十五日內所感者爲何氣所得者謂之何病乎愚謂燥者乾也對濕言之也立秋以後濕氣去而燥氣來初秋尙熱則燥而熱深秋旣涼則燥而涼以燥爲全體而以熱與凉爲之用兼此二義方見燥字圓相若專主一邊遺漏一邊恐非確論竊附管見或亦愚

者千慮之一云

肺燥

肺受燥熱。發熱咳嗽。甚則喘而失血。清金保肺湯主之。

清金保肺湯 自製

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　南沙參三錢
北沙參三錢　石斛二錢　玉竹三錢
貝母二錢　茜根二錢　杏仁三錢

蔞皮三錢　茯苓二錢　蛤粉三錢

梨三片　藕五片

肺受燥涼。咳而微喘。氣鬱不下。潤肺降氣湯主之。

潤肺降氣湯 自製

沙參四錢　蔞仁四錢　桑皮二錢

蘇子二錢　杏仁三錢　旋覆花絹包一錢

橘紅一錢　鬱金二錢　合歡花二錢

鮮薑皮五分

心燥

心受燥熱。渴而煩冤。養心潤燥湯主之。

養心潤燥湯自製

松子仁二錢　柏子仁二錢　天冬二錢

丹參二錢　當歸二錢　犀角五分

生地五錢　人參一錢　茯神二錢

甘草四分

藕汁半杯冲服

心受燥涼心煩而膈上喘滿清燥解鬱湯主之

清燥解鬱湯 自製

人參一錢　丹參三錢　茯神二錢

半夏一錢　柏仁二錢　當歸二錢

鬱金二錢　廣皮一錢

沉香四分人乳磨冲

肝燥

肝受燥熱。則血分枯槁。筋縮爪乾。涵木養榮湯主之。

涵木養榮湯 自製

生地三錢　熟地三錢　當歸二錢

白芍一錢　棗仁一錢五分（炒研）　木瓜一錢

秦艽一錢　人參一錢　麥冬一錢五分

五味子五分

紅棗十枚　桑枝一尺

肝受燥涼。血濇不行。筋短脇痛。當歸潤燥湯主之。

當歸潤燥湯 自製

歸身二錢 白芍一錢五分 紅花五分

木瓜一錢 秦艽一錢 丹參二錢

牛膝二錢 川斷二錢 獨活一錢

橘餅四錢 紅棗十枚

脾燥

脾本喜燥。但燥熱太過。則爲焦上。而生機將息。令人體疲便鞕。反不思食。此正如亢旱之時。赤地千里。禾稼不生也。澤下湯主之

澤下湯　自製

人參一錢　當歸二錢　白芍一錢

生地六錢　白蘇子三錢　大麻仁三錢

石斛三錢　山藥三錢　料荳三錢

紅棗十枚

腎燥

腎受燥熱淋濁溺痛腰脚無力久爲下消女貞湯主之

女貞湯 自製

女貞子 四錢　生地 六錢　龜版 六錢

當歸 二錢　茯苓 二錢　石斛 二錢

花粉 二錢　萆薢 二錢　牛膝 二錢

車前子 二錢

大淡菜三枚

腎受燥凉腰痛足弱溲便短濇蓯蓉湯主之

蓯蓉湯自製

肉蓯蓉三錢漂淡　枸杞三錢　兎絲子四錢

當歸二錢　杜仲三錢　料荳三錢

茯苓二錢　牛膝二錢　甘草四分

紅棗十枚　薑兩片

胃燥

胃受燥熱。津液乾枯。渴飲殺穀。玉石清胃湯主之。

玉石清胃湯 自製

玉竹三錢　石膏四錢　花粉二錢

石斛三錢　生地五錢　人參一錢

麥冬二錢　蛤粉四錢　山藥三錢

茯苓二錢

甘蔗汁半杯冲服

小腸燥

小腸受燥熱。水穀之精。不能灌輸。溲溺澁痛。滋陰潤燥湯主之。

滋陰潤燥湯 自製

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　琥珀一錢
丹參二錢　元參一錢五分　生地五錢
阿膠一錢五分蛤粉炒　丹皮一錢五分　澤瀉一錢五分
牛膝一錢五分

燈心三尺

大腸燥

大腸受燥熱。則臟陰枯槁。腸胃不通。大便秘結。

清燥潤腸湯主之。

清燥潤腸湯 自製

生地三錢　熟地三錢　當歸二錢

麻仁三錢　𦬼仁四錢　郁李仁二錢

石斛三錢　枳殼一錢 蜜水炒　青皮一錢五分 蜜水炒

金橘餅一枚

附秋燥門諸方

滋燥養榮湯　治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸二錢　生地一錢五分　熟地一錢五分

白芍一錢五分　秦艽一錢五分　黃芩一錢五分

防風一錢　甘草五分

水煎服

大補地黃丸　治精血枯涸燥熱

黃柏四兩　熟地四兩　當歸三兩
山藥三兩　知母四兩　枸杞三兩
萸肉二兩　白芍二兩　生地二兩五錢
肉蓯蓉一兩五錢　元參一兩五錢
研細末蜜爲丸如梧子大每服七八十丸

潤腸丸　治脾胃中伏火大便秘澁或乾結不
通全不思食
麻仁五錢　桃仁五錢　羌活五錢

歸尾五錢　大黃五錢　皂角仁五錢

秦艽五錢

研細末蜜為丸如梧子大每服三五十丸

導滯通幽湯　治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得下

當歸一錢　升麻一錢　桃仁一錢

生地五分　熟地五分　紅花三分

甘草三分

水煎調檳榔末五分服

清涼飲子　治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩二錢　黃連五分　薄荷一錢五分

元參一錢五分　當歸一錢五分　白芍一錢五分

甘草一錢

水煎服

元戎四物湯　治臟結秘濇者

當歸　熟地　川芎　白芍　大黃

桃仁各等分
水煎服
大補丸　降陰火補腎水治陰虛燥熱
黃柏四兩　知母四兩　地黃六兩
龜版六兩
共研末加猪脊髓和煉蜜丸每服七十丸
清燥救肺湯　治諸氣膹鬱諸痿喘嘔
桑葉二錢　石膏二錢　甘草一錢

人參七分　麻仁一錢　阿膠八分
麥冬一錢二分　杏仁七分　枇杷葉一片
水煎服痰多加貝母瓜蔞血枯加生地熟
甚加羚羊角

瓊玉膏　治肺燥咽乾而咳
地黃四斤　茯苓十二兩　人參六兩
白蜜二斤
先將地黃熬汁去渣入蜜煉稠再將參苓爲

末和入磁罐隔湯煮一炷香白湯化服又方

加琥珀沉香各五錢

麥門冬湯　治火逆上氣咽喉不利

麥冬七升　半夏一升　人參三兩

甘草二兩　粳米三合　大棗十二枚

水煎米熟湯成溫服一升

活血潤燥生津湯　治內燥津液枯少

當歸二錢　白芍一錢　熟地四錢

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　括蔞三錢
桃仁八分　紅花五分
水煎服

黄芪湯　治心中煩不生津液不思飲食

黄芪三兩　熟地三兩　白芍三兩
天冬三兩　麥冬三兩　茯苓一兩
人參三錢　五味子三錢　甘草三錢
共研末每服三錢加烏梅薑棗煎

火

外因之病風爲最多內因之病火爲最烈風者天之氣火者人之氣也火之爲物本無形質不能孤立必與一物相爲附麗而始得常存故方其靜也金中有火而金不銷也木中有火而木不焚也水中有火而水不沸也土中有火而土不焦也但見有金有木有水有土而不見火也五行各有其用五行惟火無體火之體即以金

木水土之體爲之體也及其發而莫可遏也銷金爍石焚崗燎原而炎威乃不可嚮邇矣人身之火何獨不然方其靜也肺氣肅而大腸潤金不銷也肝氣平而膽氣清木不焚也腎氣充而膀胱通水不沸也脾氣健而胃氣和土不焦也一經激發則金銷水涸木燬土焦而百病叢生矣其因於風者爲風火因於濕者爲濕火因於痰者爲痰火陽亢者爲實火勞傷者爲虛火血

虛者。為燥火過抑者。為鬱火酒色受傷者為邪火瘡瘍蘊結者。為毒火又有一種無名之火不歸經絡不主病症暴猝舉發莫能自制則氣血偏勝所致也種種火症或由本經自發或由他經侵尅或有數經合病必察其所以致病之由方能對病施治業醫者尚愼旃哉

肺火

肺火自本經而發者緣燥氣相逼淸肅之令不

能下行故肺氣焦滿微喘而咳煩渴欲飲鼻端微紅肌膚作癢潤燥瀉肺湯主之

潤燥瀉肺湯自製

玉竹四錢　蔞皮三錢　桑皮三錢

沙參四錢　麥冬二錢　黃芩一錢

貝母二錢　杏仁三錢　苡仁四錢

梨汁半杯冲服

心火

心火熾盛。五中煩躁。面紅目赤。口燥唇裂。甚則衄血吐血。加味瀉心湯主之。

加味瀉心湯自製

黃連五分 犀角五分 蒲黃一錢

天冬二錢 丹參二錢 元參一錢五分

連翹二錢 茯苓二錢 甘草五分

淡竹葉二十張 燈心三尺

心血大虧。心陽鼓動。舌絳無津。煩躁不寐。加味

養心湯主之

加味養心湯 自製

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　生地五錢

人參一錢　丹參二錢　龜版五錢

當歸一錢五分　茯神二錢　柏仁二錢

棗仁一錢五分　遠志五分　甘草四分

淡竹葉二十張

肝膽火

肝膽火盛。脇痛耳聾。口苦筋痿。陰痛或淋濁溺血。加味丹梔湯主之。

加味丹梔湯 自製

丹皮二錢 山梔一錢五分 赤芍一錢

龍膽草一錢 夏枯草一錢五分 當歸一錢五分

生地四錢 柴胡一錢 木通一錢

車前二錢

燈心三尺

脾火

脾有伏火。口燥唇乾。煩渴易飢。熱在肌肉。加味瀉黃散主之。

加味瀉黃散 自製

防風一錢　葛根二錢　石膏四錢

石斛三錢　山梔一錢五分　茯苓三錢

甘草四分

荷葉一角粳米一撮煎湯代水

腎火

腎火者。龍火也。龍不蟄藏。飛騰於上。口燥咽乾。面紅目赤。耳流膿血。不聞人聲。加味腎熱湯主之。

加味腎熱湯　自製

磁石四錢　牡蠣四錢　生地四錢
白朮一錢　白芍一錢　人參一錢
元參二錢　甘草五分

猪腎二枚煎湯代水

陽火可瀉陰火不可瀉況龍性難馴逆而折之反肆衝激故丹溪滋腎丸於滋陰藥中加肉桂一味導龍歸海從治之法最爲精當茲更推廣其意製潛龍湯主之

潛龍湯 自製

龍齒二錢　龜版八錢　生地五錢

龍骨二錢　知母一錢　黃柏一錢

人參一錢　元參二錢　蛤粉四錢

肉桂四分

鮑魚一兩切片煎湯代水

胃火

胃火熾盛。煩渴引飲。牙齦腐爛。或牙宣出血。面赤發熱。玉液煎主之。

玉液煎自製

石膏五錢　生地五錢　石斛三錢

麥冬二錢　玉竹四錢　葛根二錢

桔梗一錢　薄荷一錢

白茅根八錢甘蔗汁半杯冲服

小腸火。

心經之火移於小腸。溲溺淋濁。或澁或痛。琥珀導赤湯主之

琥珀導赤湯 自製

琥珀一錢　天冬一錢五分　麥冬一錢五分

生地五錢　丹參二錢　丹皮二錢

赤芍一錢　木通一錢　甘草梢五分

淡竹葉十張　燈心三尺

大腸火

肺經之火移於大腸大便鞕秘或肛門腫痛槐子湯主之

槐子湯自製

槐米三錢　蔞仁三錢　枳殼一錢蜜水炒

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　玉竹三錢
痳仁三錢　蘇子三錢　杏仁三錢
甘草四分
金橘餅一枚　白芝蔴三錢

風火

風助火勢其性上升面紅目赤口燥咽疼法當清潤上焦使陽邪不能侵犯兼用輕揚解散之品俾上升者一舉而熄消風散火湯主之

消風散火湯 自製

天冬一錢五分　麥冬一錢五分　元參二錢

茯苓二錢　桔梗一錢　柴胡一錢

薄荷一錢　蟬衣一錢　桑葉一錢

連翹一錢五分　牛蒡子三錢　蔞皮二錢

竹葉十張　黑芝蔴三錢

濕火

重陰生陽。積濕化熱。濕火相乘。渴飲舌白。勝濕

清火湯主之

勝濕清火湯 自製

茅朮一錢五分　白朮一錢五分　茯苓二錢

苡仁八錢　石斛三錢　石膏五錢

知母一錢　猪苓一錢　澤瀉一錢五分

荷葉一角

痰火

痰為頑濁之物。一得火勢其性愈劣甚則陽狂

煩躁語言錯亂。清火滌痰湯主之。

清火滌痰湯　自製

丹參二錢　麥冬二錢　茯神二錢
柏仁二錢　貝母二錢　化紅一錢
膽星五分　殭蠶炒一錢五分　菊花二錢
杏仁三錢
淡竹瀝半杯　薑汁一滴沖服

實火

氣分偏勝。壯火升騰。發熱錯語。口燥咽乾。陽狂煩躁。加味三黃湯主之。

加味三黃湯 自製

黃連五分　黃芩一錢　黃柏一錢

連翹一錢五分　丹皮二錢　山梔一錢五分

赤芍一錢　薄荷一錢

水三鍾煎一鍾熱服

虛火

虛火者。飢飽勞役。正氣受傷。陽陷入陰。發熱神疲。飲食減少。東垣於此等症。用補中益氣湯以升柴升舉陽氣。又為之補脾和胃。此正有得於內經虛者溫其氣之旨。故甘溫能除大熱。開治陽虛一大法門。無如世之學東垣者。不辨陰陽虛實。雖陰虛發熱。及上實下虛者。動輒升柴。禍不旋踵矣。因自製和中養胃湯。以明宗東垣者。當師其意云。

和中養胃湯 自製

黃芪二錢　人參一錢　茯苓二錢

白朮一錢　甘草四分　當歸二錢

料豆四錢　柴胡一錢　薄荷一錢

廣皮一錢　砂仁一錢　苡仁四錢

棗二枚　薑三片

燥火

燥火者。血虛之所致也。血能養氣。則氣不妄動。

而陰陽得其平。營血一虧。則內失所養。而臟府皆燥。火亦隨生。令人毛髮衰脫。肌膚枯槁。身熱咽乾。雪乳湯主之。

雪乳湯 自製

生地三錢 熟地三錢 天冬一錢五分

麥冬一錢五分 玉竹四錢 五味子五分

當歸一錢五分 白芍一錢 山藥三錢

人乳一大杯 藕汁一大杯 水二鍾煎服

鬱火

所欲不遂鬱極火生心煩慮亂身熱而躁解鬱合歡湯主之

解鬱合歡湯自製

合歡花二錢　鬱金二錢　沉香五分

當歸二錢　白芍一錢　丹參二錢

柏仁二錢　山梔一錢五分　柴胡一錢

薄荷一錢　茯神二錢

紅棗五枚　橘餅四錢

邪火

酒色太過。下元傷損。腰膝無力。身熱心煩。甚則强陽不痿。加味三才湯主之。

加味三才湯　自製

天冬二錢　生地五錢　人參二錢

龜版八錢　女貞子二錢　旱蓮一錢

茯苓二錢　丹皮二錢　澤瀉一錢五分

黃柏一錢　杜仲二錢　牛膝一錢五分

紅棗五枚

毒火

癰瘍初起腫痛大熱煩渴引飲黃金化毒湯主之

黃金化毒湯自製

黃連五分　金銀花二錢　赤芍一錢

丹皮二錢　連喬一錢五分　大貝二錢

花粉二錢　菊花二錢　薄荷一錢
甘草五分
淡竹葉二十張
附火症門諸方
黃連解毒湯　治一切火熱表裏俱盛狂躁煩
心口燥咽乾錯語不眠吐血衄血熱甚發斑
黃連　黃芩　黃柏　梔子各等分
水煎服

升陽散火湯　治表裏俱熱捫之烙手及胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土並宜服此

柴胡八錢　防風二錢五分　葛根五錢

升麻五錢　羌活五錢　獨活五錢

人參五錢　白芍五錢　炙甘草三錢

生甘草三錢

每用五錢薑棗煎湯服

涼膈散　治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目

赤頭眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘

連翹四兩 大黃二兩 芒硝二兩

甘草二兩 梔子一兩 黃芩一兩

薄荷一兩

共為末每服三錢加竹葉生蜜煎

當歸龍薈丸 治一切肝膽之火神志不寧躁擾狂越頭運目眩耳鳴耳聾胸膈痞塞咽嗌不利

當歸一兩　龍膽草一兩　梔子一兩
黃連一兩　黃柏一兩　黃芩一兩
大黃酒浸五錢　青黛水飛五錢　蘆薈五錢
木香二錢　麝香五分
蜜為丸薑湯下

龍膽瀉肝湯　治肝膽經實火脇痛耳聾膽溢
口苦陰腫陰痛白濁溲血
龍膽草一錢　黃芩一錢　梔子一錢五分

澤瀉一錢五分　木通一錢五分　車前二錢
當歸二錢　生地三錢　柴胡一錢
甘草五分
水煎服
瀉青丸　治肝火鬱熱不能安卧多驚多怒筋
痿不起目赤腫痛
龍膽草　山梔　大黃　川芎
當歸　羌活　防風各等分

蜜爲丸竹葉湯下

瀉黃散　治脾胃伏火口燥脣乾口瘡煩渴易飢熱在肌肉

防風四兩　藿香七錢　山梔一兩

石膏五兩　甘草二錢

共研末每用三錢蜜酒調服

清胃散　治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿面發熱或牙室出血脣口腫痛

生地四錢 丹皮二錢 黃連五分

當歸一錢五分 升麻五分 石膏四錢

水煎服

甘露飲 治胃中濕熱口舌生瘡吐衄齒血

生地 熟地 天冬 麥冬 石斛

茵陳 黃芩 枳殼 甘草 枇杷葉等分

每服五錢一方加桂苓名桂苓甘露飲又

本事方加犀角

瀉白散　治肺火皮膚蒸熱灑淅寒熱喘咳氣急
桑白皮二錢　地骨皮二錢　甘草五分
粳米一撮
水煎服易老加黃連
導赤散　治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口糜舌瘡作渴
生地　木通　甘草梢　淡竹葉等分煎

蓮子清心飲　治憂思抑鬱發熱煩躁火盛尅
金口苦咽乾漸成消渴遺精淋濁五心煩熱
石蓮肉　人參　黃芪　茯苓　柴胡
黃芩　地骨皮　麥冬　車前
甘草
　水煎服
導赤各半湯　治傷寒後心下不硬腹中不滿
二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中

獨語目赤口乾不飲水與粥則咽不與勿思

形如醉人

黃連五分　黃芩一錢　犀角五分

知母一錢　山梔一錢五分　滑石三錢

麥冬一錢五分　人參一錢　甘草五分

茯神二錢

加燈心薑棗煎

普濟消毒飲　治大頭時瘟頭面腫盛目不能

開咽喉不利口渴舌燥

黃芩一錢　黃連五分　廣皮一錢

甘草五分　元參一錢　連翹一錢五分

馬勃五分　薄荷一錢　板藍根三錢

牛蒡子二錢　殭蠶一錢五分　升麻五分

柴胡一錢　桔梗一錢

水煎服便秘加大黃

紫雪　治內外煩熱狂易叫走發斑發黃口瘡

脚氣熱毒涵毒

寒水石八兩　石膏八兩　滑石八兩
磁石八兩　升麻四兩　元参四兩
甘草四兩　犀角二兩　金箔一兩
羚羊角三兩　沉香二兩　木香二兩
丁香二兩　朴硝一斤　硝石一斤
辰砂三兩　麝香一兩二錢

前藥共研細末先將朴硝二石兩味熬化再

入前藥微火煎將柳木棍攪透候汁將凝加
入辰砂麝香

人參淸肌散　治午前發熱氣虛無汗

人參一錢　茯苓二錢　白术一錢
炙草四分　半夏麯二錢　當歸一錢五分
赤芍一錢　柴胡一錢　葛根二錢
加薑棗煎

白术除濕湯　治午後發熱背惡風四肢沉困

小便色黃又治汗後發熱

人參五錢　赤苓五錢　炙草五錢

柴胡五錢　白朮一兩　生地七錢

地骨皮七錢　知母七錢　澤瀉七錢

每服五錢如有刺痛加當歸七錢

清骨散　治骨蒸勞熱

銀柴胡一錢五分　胡黃連一錢　秦艽一錢

鱉甲二錢　地骨皮二錢　青蒿二錢

知母二錢　炙草五分

水煎服

二母散　治肺勞有熱不能服補氣之劑者

知母　貝母等分

研末薑湯服三錢

元參升麻湯　治發斑咽痛

元參　升麻　甘草等分

水煎服

消斑青黛飲　治熱邪傳裏裏實表虛陽毒發斑

青黛五分　黄連五分　犀角五分

石膏四錢　知母一錢　元參一錢五分

梔子一錢五分　生地四錢　柴胡一錢

人參一錢　甘草五分

薑棗煎加醋一匙和服大便實者去人參加大黄

玉屑無憂散　治喉風喉痺咽物有礙或風痰壅塞口舌生瘡

元參五錢　黃連五錢　荆芥五錢

貫衆五錢　山豆根五錢　茯苓五錢

甘草五錢　砂仁五錢　滑石五錢

硼砂三錢　寒水石三錢

共研末每用一錢清水化服能除三尸去八邪辟瘟療渴

勞傷

勞者。五臟積勞也。傷者。七情受傷也。百憂感其心。萬事勞其形。有限之氣血。消磨殆盡矣。思慮太過則心勞。言語太多則肺勞。怒鬱日久則肝勞。飢飽行役則脾勞。酒色無度則腎勞。方其初起。氣血尚盛。雖日日勞之。而殊不自知。迨至愈勞愈虛。胃中水穀之氣。一日所生之精血。不足以供一日之用。於是榮血漸耗。眞氣日虧。頭眩

耳鳴。心煩。神倦。口燥咽乾。食少氣短。腰脚作痛。種種俱見。甚者咳嗽咽疼。吐血衄血。而疾不可爲矣。秦越人謂虛勞則必有所損。精確不磨。其曰虛而感寒。則損其陽。陽虛則陰盛。損則自上而下。一損損於肺。皮聚而毛落。二損損於心。血脈不能榮養臟腑。三損損於胃。飲食不爲肌肉。虛而感熱。則損其陰。陰虛則陽盛。損則自下而上。一損損於腎。骨痿不起於牀。二損損於肝。筋

緩不能自收持三損損於脾飲食不能消化自上而下者過於胃則不可治自下而上者過於脾則不可治蓋深知人身之氣血全賴水穀之氣以生之其急急於脾胃之旨可見卽因勢致虛因虛致損之故亦昭然若發蒙矣至其論治法謂損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精語語精當度盡金針後人恪

遵成法可以不惑於歧途矣七傷者金匱謂食傷憂傷飲食傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷是言此十者皆是內傷所以成虛勞之故後人妄謂陰寒陰痿裏急精速精少等爲七傷則專主腎臟而言豈有五臟之勞專歸一臟之理蓋七傷者七情偏勝之傷也夫喜怒憂思悲恐驚人人共有之境若當喜而喜當怒而怒當憂而憂是卽喜怒哀樂發而皆中節也此天下之

至和尚何傷之與有惟未事而先意將迎既去而尚多留戀則無時不在喜怒憂思之境中而此心無復有坦蕩之日雖欲不傷庸可得乎然七情之傷雖分五臟而必歸本於心喜則傷心此為本臟之病過喜則陽氣太浮而百脈開解故心臟受傷也至於怒傷肝肝初不知怒也心知其當怒而怒之太過肝傷則心亦傷也憂傷肺肺初不知憂也心知其可憂而憂之太過肺

傷則心亦傷也思傷脾脾初不知思也心與爲思維而思之太過脾傷則心亦傷也推之悲也恐也驚也統之於心何獨不然故治七傷者雖爲肝脾肺腎之病必兼心臟施治始爲得之

心勞

心勞者營血日虧心煩神倦口燥咽乾宜調補營衛安養心神宅中湯主之

宅中湯自製

天冬二錢　柴河車切二錢　人參二錢
茯神二錢　黄芪二錢　當歸二錢
白芍一錢　丹參二錢　柏仁二錢
遠志甘草水炒五分
蓮子二十粒去心

肺勞

肺勞者。肺氣大虛。身熱氣短。口燥咽乾。甚則咳嗽吐血。益氣補肺湯主之。

益氣補肺湯　自製

阿膠二錢蛤粉炒　五味子五分　地骨皮二錢

天冬二錢　麥冬二錢　人參二錢

百合三錢　貝母二錢　茯苓二錢

苡仁四錢

糯米一撮煎湯代水

肝勞

肝勞者。陽氣拂逆。陰氣虧損。身熱脇痛。頭眩耳

鳴筋節弛縱加味扶桑飲主之

加味扶桑飲 自製

熟地五錢 當歸二錢 白芍一錢五分

川芎八分 木瓜酒炒一錢 棗仁炒研二錢

牡蠣煅研四錢 茯苓二錢 廣皮一錢

甘草五分 金毛脊去毛切片二錢 續斷二錢

嫩桑枝二兩煎湯代水

脾勞

脾勞者。或飲食不調。或行役勞倦。積久脾敗。四肢倦怠。食少身熱。行健湯主之。

行健湯 自製

黃芪二錢　人參二錢　茯苓二錢

白朮一錢　甘草五分　當歸二錢

白芍一錢酒炒　青蒿梗一錢五分　廣皮一錢

砂仁一錢　料豆三錢　木香五分

大棗二枚　薑三片

腎勞

腎勞者。真陰久虧。或房室太過。水竭於下。火炎於上。身熱腰疼。咽乾口燥。甚則咳嗽吐血。來蘇湯主之。

來蘇湯　自製

天冬二錢　麥冬二錢　生地三錢

熟地三錢　南沙參三錢　北沙參三錢

白芍一錢　赤芍一錢　沙苑三錢

貝母二錢　磁石四錢　杜仲三錢

茜草根二錢　牛膝二錢　杏仁三錢

蓮子十粒去心

喜傷

過喜。則心氣大開。陽浮於外。經脈弛縱。建極湯主之。

建極湯自製

天冬二錢　琥珀一錢　辰砂五分

五味五分　棗仁二錢炒研　黃芪二錢

人參二錢　當歸二錢　白芍一錢五分酒炒

丹參二錢　柏仁二錢

紅棗十枚　薑三片

怒傷

怒甚則脇痛。鬱極則火生。心煩意躁。筋節不利。入夜不寐。沖和湯主之

沖和湯自製

山萸肉二錢　棗仁二錢炒研　當歸二錢
白芍一錢五分酒炒　人參二錢　茯神二錢
甘草五分　沙苑三錢　蒺藜三錢
紅棗五枚　橘餅四錢

憂傷

憂愁太過。忽忽不樂。灑淅寒熱。痰氣不清。萱草忘憂湯主之。

萱草忘憂湯自製

桂枝五分　白芍一錢　甘草五分
鬱金二錢　合歡花二錢　廣皮
半夏一錢　貝母二錢　茯神
柏仁二錢
金針菜一兩煎湯代水

思傷

思慮太過。心煩意亂。食少神疲。四肢倦怠。一志湯主之。

一志湯 自製

人參二錢 茯神二錢 白朮一錢五分

甘草五分 黃芪二錢 益智一錢五分

遠志五分 柏仁二錢 廣皮一錢

木香五分

大棗二枚 薑三片

悲傷

悲則氣逆。膹鬱不舒。積久傷肺。清肅之令不能

下行加味參蘇飲主之

加味參蘇飲 自製

人參二錢　蘇子二錢　沉香五分

桑皮三錢　貝母三錢　橘紅一錢

半夏一錢　丹參二錢　柏仁二錢

苡仁五錢

薑兩片

恐傷

恐則氣餒。骨節無力。神情不安。補骨脂湯主之。

補骨脂湯 自製

補骨脂二錢 合桃肉炒　益智一錢五分　蓯蓉四錢

熟地五錢　當歸二錢　人參二錢

茯苓二錢　遠志五分 甘草水炒　白芍一錢

丹參二錢　牛膝二錢

大棗二枚　薑三片

驚傷

驚則氣浮。眞陽外越。眞陰不守。心悸筋惕。大安湯主之。

大安湯 自製

白芍 一錢五分酒炒 五味子 五分 牡蠣 四錢煅研

龍齒 二錢 木瓜 一錢酒炒 棗仁 二錢炒研

地黃 五錢 人參 二錢 茯苓 二錢

柏仁 二錢

金器一具同煎

附虛勞門諸方

桂枝龍骨牡蠣湯　治失精亡血目眩髮落女子夢交

桂枝五分　白芍一錢五分　甘草五分

龍骨二錢　牡蠣四錢

棗二枚　薑三片

天雄散　治陽虛亡血失精

天雄三兩　白朮八兩　桂枝六兩

龍骨四兩

共為末每服五分日三服

黃芪建中湯 治氣血虛弱四肢倦怠氣短懶

言

黃芪二兩 白芍六兩 桂枝三兩

甘草三兩

薑三兩大棗十二枚飴糖一升水七升煮

三升分服

樂令建中湯　治臟府虛損身體消瘦潮熱自汗將成癆瘵

前胡一兩　細辛五錢　黃芪一兩

人參一兩　桂心五錢　橘皮一兩

當歸一兩　白芍一兩　茯苓一兩

麥冬一兩　甘草一兩　半夏七錢五分

共研末每服二錢

十四味建中湯　治營不調積勞虛損形體瘦

弱短氣嗜卧

當歸　白芍　白术　麥冬　甘草

茯苓　人參　川芎　肉桂　附子

黃芪　半夏　熟地　茯苓各等分

每用三錢棗二枚薑三片水煎服

薯蕷丸　治虛勞不足風氣百病

薯蕷卅分當歸十分桂枝十分地黃十分

神麯十分豆卷十分甘草廿八分川芎六分

麥冬六分　白芍六分　白朮六分　杏仁六分

人參七分　柴胡五分　桔梗五分　茯苓五分

阿膠七分　乾薑三分　白蘞二分　防風六分

大棗百枚

共研末蜜爲丸如彈子大空心酒服一丸

酸棗仁湯　治虛勞虛煩夜不得眠

棗仁二升　甘草一兩　知母三兩

茯苓二兩　川芎二兩

水六升煮三升分溫服

炙甘草湯　治諸虛勞不足汗出而悶

甘草四兩　桂枝三兩　生薑三兩

麥冬半升　麻仁半升　人參二兩

阿膠三兩　大棗三十枚　生地一斤

酒七升水八升煮取三升分溫服

十全大補湯　治男子婦人諸虛不足五勞七

傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊

拘急疼痛夜夢遺精面色痿脚膝無力

人參　茯苓　白朮　甘草　生地

當歸　白芍　川芎　黃芪　肉桂各等分

共爲末每服五六錢薑棗煎服

聖愈湯　治一切失血或血虛煩熱躁渴睡卧

不安或瘡瘍膿血出多五心煩熱

熟地三錢　生地三錢　當歸二錢

人參一錢　黃芪二錢　川芎一錢

水煎服

還少丹　大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠小便渾濁

山萸肉一兩　山藥一兩　遠志一兩
牛膝一兩　五味子一兩　茯苓一兩
巴戟二兩　肉蓯蓉一兩　熟地二兩
菖蒲一兩　茴香一兩　杜仲一兩
楮實子一兩　枸杞子二兩

共研細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸

人參養榮湯　治脾肺俱虛發熱惡寒肢體疲倦食少作瀉

白芍一錢五分　人參一錢　陳皮一錢

黃芪二錢　桂心四分　當歸二錢

白朮一錢　甘草四分　熟地三錢

五味五分　茯苓二錢　遠志五分

大棗二枚　薑三片

參术膏　治虛弱受風諸藥不應元氣日傷虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參　白术等分

水煎稠湯化服之

人參散　治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞

黃芩五錢　人參一兩　白术一兩

茯苓一兩　赤芍一兩　半夏一兩

柴胡一兩　甘草一兩　當歸一兩

葛根一兩

每服三錢大棗二枚薑三片同煎

保真湯　治虛勞骨蒸

當歸五分　生地五分　熟地五分

黃芪五分　人參五分　白朮五分

茯苓五分　甘草五分　天冬一錢

麥冬一錢　白芍一錢　黃柏一錢

知母一錢　五味一錢　柴胡一錢

地骨皮一錢　陳皮一錢　蓮子一錢

棗二枚　薑三片　水煎服

三才封髓丹　治諸虛發熱心腎不交遺精夢泄

天冬一兩　熟地一兩　人參一兩

黃柏三兩　砂仁一兩　甘草七錢

研末麪糊丸如桐子大每服五十丸

天眞丸　治一切亡血過多形體消瘦飲食不進腸胃滑泄津液枯竭

精羊肉七斤去筋膜脂皮肉蓯蓉十兩

當歸十二兩　山藥十兩　天冬一斤

右四味爲末安羊肉內用陳酒四瓶煨令酒盡加水二升煨候肉糜爛再入黃芪末五兩人參末二兩白朮末二兩糯米飯爲丸如梧子大每早晚各服一百丸

補陰丸　治陰發熱脚膝無力

黃柏八兩　知母三兩　熟地三兩

龜版四兩　當歸一兩五錢　白芍二兩

牛膝二兩　陳皮二兩　瑣陽一兩五錢

虎骨一兩酥炙

共研末酒煮羊肉丸如桐子大每服五六十

丸

大造丸　治虛損勞傷咳嗽潮熱

紫河車一具　龜版二兩　黃柏一兩五錢
杜仲一兩五錢　牛膝一兩　天冬一兩
麥冬一兩　地黃二兩茯苓砂仁六錢同煮去之
人參一兩
研末酒米糊丸每服四錢鹽湯下婦人去龜
版加當歸
人參固本丸　治肺腎勞熱
人參一兩　天冬四兩　麥冬四兩

生地四兩　熟地四兩

蜜丸如桐子大每服七十丸

天王補心丹　治心血不足形體虛弱怔忡健

忘心口多汗口舌生瘡

生地四兩　人參一兩　元參一兩

丹參一兩　茯苓一兩　桔梗一兩

遠志五錢　棗仁一兩　柏仁一兩

天冬一兩　麥冬一兩　當歸一兩

五味五錢

蜜丸如彈子大硃砂為衣燈心湯下一丸

龜鹿二仙膠 治虛弱少氣夢遺泄精目視不明

鹿角十斤 龜版五斤 人參一斤

枸杞二斤

桑柴火熬膏每用三錢溫酒服

六味地黃丸 治五勞七傷精血枯竭自汗盜

汗頭暈目眩遺精失血消渴淋濁舌燥咽疼

地黃八兩　萸肉四兩　山藥四兩

丹皮三兩　茯苓三兩　澤瀉三兩

蜜丸鹽湯下四五錢

歸脾湯　治思慮太過勞傷心脾怔忡健忘驚悸盜汗發熱體倦食少不眠

人參一錢五分　茯神一錢五分　白朮一錢五分

黃芪一錢五分　棗仁一錢五分　當歸一錢五分

遠志五分　木香五分　甘草五分
龍眼肉十枚大棗二枚薑三片
當歸補血湯　治傷於勞役肌熱面赤煩渴引
飲脈大而虛
黃芪一兩　當歸二錢
水煎服
腦漏
腦漏者。鼻如淵泉。涓涓流涕。致病有三。曰風也。

火也寒也鼻爲肺竅司呼吸以通陽賊風侵入隨吸入之氣上徹於腦以致鼻竅不通時流清涕此風傷之腦漏也陽邪外鑠肝火內燔鼻竅半通時流黃水此火傷之腦漏也冬月祁寒感冒重陰寒氣侵腦鼻竅不通時流濁涕此寒傷之腦漏也致病不同施治各異宜隨症辨之

風傷腦桑菊愈風湯主之

桑菊愈風湯 自製

桑葉三錢　杭菊三錢　蔓荊子一錢五分

當歸一錢五分　桔梗一錢　枳殼一錢

川貝二錢　杏仁三錢　川芎八分

黑芝麻一撮

火傷腦。清肝透頂湯主之。

清肝透頂湯自製

羚羊角一錢五分　夏枯草二錢　石決八錢

丹皮一錢五分　元參一錢　桔梗一錢

一蟬衣一錢五分　桑葉二錢　薄荷一錢

陳橄欖二枚

寒傷腦。通陽聖化湯主之。

通陽聖化湯　自製

當歸二錢　川芎一錢　香附二錢

白朮一錢五分　羌活一錢　白芷五分酒蒸

辛夷一錢切　天麻六分

紅棗五枚　薑三片

鼻衄

鼻衄一症。與吐血不同。吐血者。陰分久虧。龍雷之火犯肺。日受薰灼。金氣大傷。其來也出漸。其病也最深。故血從口出。而不從鼻出。鼻衄之症其平日肺氣未傷。祇因一時肝火蘊結。驟犯肺穴。火性炎上。逼血上行。故血從鼻出。而不從口出。每見近來醫家。因方書犀角地黃湯條下。有統治吐血衄血之語。一遇鼻衄。即以犀角地黃

湯治之究竟百無一效此其弊在拘執古方不明經絡蓋犀角地黃多心腎之藥用以治肝肺宜其格不相入矣予自製參龍湯一方專治鼻衄無不應手而效此實數十年歷歷有驗者可知醫道當自出手眼辨症察經不可徒執古方物而不化也

參龍湯 自製

羚羊角一錢五分　牡蠣四錢　石斛三錢

南沙參四錢 麥冬一錢五分（青黛少許拌） 川貝二錢去心研

夏枯草一錢五分 丹皮一錢五分 黑荆芥一錢

薄荷炭一錢 茜草根二錢 牛膝二錢

茅根五錢 藕五大片

齒牙出血

經曰中焦受氣取汁。變化成赤。謂之血。此知血生於中焦。而主於心。故五臟各有守經之血。而六腑則無之。其散於脈內者。隨衝任督三經遍

行經絡其散在脈外者周流於肌膚皮毛之間凡吐血衂血牙齦齒縫出血皆散在經絡之血湧而上決者也近人謂巨口吐紅及牙齦齒縫出血者謂之胃血此說大謬葢胃爲外腑職司出納爲水穀蓄洩之要區其中並無一絲一點之血卽牙宣出血一症不過胃火熾盛肉不附骨故血熱而上湧其牙不宣而出血者乃陰虛陽亢龍雷之火衝激胃經所致湖州錢左患齒

繼出血。牙並不宜。多則血流盈盞。晝夜十餘次。面紅目赤。煩擾不安。爲製蒼玉潛龍湯。連服十餘劑而愈。

蒼玉潛龍湯　自製

生地　四錢　龜版　六錢　石膏　三錢
龍齒　二錢　石斛　三錢　花粉　二錢
丹皮　一錢五分　羚羊角　一錢五分　沙參　四錢
白芍　一錢五分

藕三兩茅根五錢同煎湯代水

關格

關格一症。所係最大。靈素諸書及秦越人張長沙俱皆論列。而未有成方。後起諸賢。又絕無論及此症者。迨雲岐子謂陰陽易位。病名關格。所傳九方。動輒腦麝硝黃皂角。非開透即劫奪。奄奄將斃之人。其能堪此乎。是有方不如無方。醫學中反添一重魔劫矣。素問謂人迎一盛病在

少陽。二盛在太陽。三盛在陽明。四盛以上為格陽。寸口一盛。病在厥陰。二盛在少陰。三盛在太陰。四盛以上為關陰。經絡分明。言言典要。而惜乎。治。法。不。傳。也。秦越人發為陰乘陽乘之論。乃合寸尺之脈。並言之。寸上過位。入魚際。為溢。尺下過位。入尺澤。為覆。此陰陽之偏。各造其極。最為精當。而。惜。乎。治。法。不。傳。也。張長沙謂寸口脈浮而大。浮為虛。大為實。在尺為關。在寸為格。又

曰心脈洪大而長則關格不通又謂趺陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格凡三言之其曰在寸爲格在尺爲關者乃言陰陽不相榮也其曰心脈洪大而長則關格不通者言五志不安營衛虧損孤陽獨發故上下不通也曰趺陽脈伏而濇者乃胃氣敗壞之明徵也察脈論症更爲詳盡而惜乎治法不傳也至西江喻氏力講調和營衛不偏陰不偏陽

聽胃氣之自爲敷布。不問其關於何而閉。格於何而通。一惟求之於中。握樞而運。以漸透於上下。榮氣通則加意於榮。衛氣通則加意於衛。因立進退黃連湯一方。又立資液救焚湯一方。以爲標準。此與雲岐子之九方。霄壤懸殊矣。而愚則以爲所重者。尤在於上。苟在上之格者能通。則在下之關者。亦無不通。嘗見患此症者。多起於憂愁怒鬱。即富貴之家。亦多有隱痛難言之

處可見病實由於中上焦而非起於下焦也始則氣機不利喉下作梗繼則胃氣反逆食入作吐後乃食少吐多痰涎上湧日漸便溺溲難此緣心肝兩經之火煎熬太過榮血銷耗鬱蒸爲痰飲食入胃以類相從穀海變爲痰藪而又孤陽獨發氣火升痰宜其格而不入也格與關皆爲逆象惟治之以至和導之以大順使在上者能順流而下則在下者亦迎刃而解矣故於調

養榮衛之中。平肝理氣。此一法也。於調養榮衛之中。和胃化痰。亦一法也。於調養榮衛之中。兼清君相之火。又一法也。關格旣成。本難施治。但仁人孝子。必不忍坐視危亡。欲於死中求活。非精心研究不可。續製四方。以備參酌。

肝氣犯胃。食入作吐。宜解鬱和中。歸桂化逆湯主之。

歸桂化逆湯　自製

當歸二錢　白芍一錢二分酒炒　肉桂五分
青皮一錢　茯苓二錢　蒺藜四錢
鬱金二錢　合歡花二錢　木香五分
牛膝二錢　玫瑰花五分
紅棗五枚　降香五分

痰氣上逆。食入嘔吐。人參半夏湯主之。

人參半夏湯自製

人參二錢　半夏三錢　廣　二錢

茯苓二錢　當歸二錢　沉香五分

鬱金二錢　砂仁一錢　佩蘭一錢

苡仁四錢　牛膝二錢

佛手五分　白檀香五分

孤陽獨發。阻格飲食。甚則作呃。和中大順湯主之。

和中大順湯自製

人參二錢　麥冬二錢　丹參三錢

柏仁二錢　丹皮二錢　生地四錢

赤白芍各一錢　潼白蒺藜各三錢　赭石三錢煅研

合歡花二錢

竹瀝兩大匙　薑汁兩滴同冲服

一氣雙調飲通治關格

二氣雙調飲自製

人參二錢　茯苓二錢　山藥三錢

歸身二錢　枸杞三錢　乾蓯蓉三錢

牛膝二錢　廣皮一錢　半夏一錢五分

砂仁一錢　青皮一錢五分蜜水炒

沉香五分人乳磨冲

附關格門諸方

喻氏進退黃連湯　平調榮衛不偏陰不偏陽

所謂運中樞以聽其進退也

黃連八分薑汁炒　炮薑八分　人參一錢五分人乳拌蒸

桂枝一錢　半夏一錢五分薑製　大棗二枚

進法本方諸藥俱不製水三鍾煎一半溫服

退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味製熟煎服法同每早加服附桂八味丸三錢

資液救焚湯　治五志厥陽之火

生地二錢取汁　麥冬二錢取汁　人參一錢五分人乳拌蒸

炙甘草一錢　阿膠一錢　胡麻仁一錢炒研

柏子仁七分炒　五味子四分　紫石英一錢

寒水石一錢 生犀汁磨二分 滑石一錢二分敲碎不爲末

生薑汁二茶匙

除四汁及阿膠共八味用名山泉水四鍾緩火煎至一杯半去渣入四汁及阿膠再緩火略煎至膠烊化掛出調牛黃末五釐日中分二三次熱服空朝先服附桂八味丸三錢

附雲岐子九方此等方法斷不可用錄之以爲鑒戒

柏子仁方

一人參　半夏　茯苓　陳皮　柏仁

甘草　麝香　郁李仁

薑三片

人參散

人參　麝香　氷片

甘草湯調服

既濟丸

附子　人參　麝香

檳榔益氣湯

檳榔　人參　白朮　當歸　黃芪
陳皮　升麻　甘草　柴胡　枳殼
生薑煎服

木通二陳湯

木通　陳皮　半夏　茯苓　甘草
枳殼
生薑煎服

導氣清利湯

猪苓　澤瀉　白朮　人參　甘草

木通　梔子　茯苓　檳榔　枳殼

大黃　厚朴　麝香　黑牽牛　廣皮

半夏　藿香　柏仁

生薑煎服

加味麻仁丸

大黃　白芍　厚朴　當歸　杏仁

麻仁　檳榔　木香　枳殼

蜜為丸

皂角散

大皂角

燒存性研細末以猪脂一兩調服又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶服

大承氣湯

以上九方只圖取快目前不顧倒伐元氣然

此等藥入口輕者增劇劇者立斃究竟目前

亦不快也

醫醇賸義卷二終